

TRAGBARES NADELMARKIERSYSTEM E-TOUCH



- + Farbiger Touchscreen
- + Benutzerfreundliche Programmierung mit Icons
- + Markiervorschau in Originalgröße
- + Auch mit Handschuhen verwendbar



GROSSE FRONTPLATTE



EINSTELLBARE MINI-FRONTPLATE



MAGNETISCHE FRONTPLATE



3 FRONTPLATTEN-VARIANTEN

FUNKTIONELL



Austauschbare Frontplatten durch ein neues Magnet-Haltesystem

ROBUST



Internes Metallgerüst für höhere Stabilität

LEICHT



Mit weniger als 2 kg eines der leichtesten Systeme am Markt. Sehr kompakt durch integrierten Controller.

LIEFERUMFANG

- + Transportkoffer
- + Zubehör und Anleitungen



MARKIERBEISPIELE



TECHNISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	e-touch
Markierfenster	60 x 25 mm
Äußere Abmessungen	210 x 125 x 220 mm
Gewicht	1,9 kg
Nadel	Tungsten-Karbid
Kabellänge	5 m



E-TOUCH BESONDERHEITEN

Markierkonfigurationen

GROSSE FRONTPLATTE

FLACHE TEILE

MAGNETISCHE FRONTPLATTE

METALLTEILE

EINSTELLBARE MINI-FRONTPLATTE

KLEINE TEILE

ZYLINDER

IN VERTIEFUNGEN

OPTIONEN



Codeleser (drahtlos)



Satz aus 3 Frontplatten



Verstellbare Säule für bessere Erreichbarkeit des Bildschirms

- + 1D / 2D Leser (drahtlos)
- + Angepasste Frontplatten
- + Wartungssatz
- + Aufhängesystem

INTERNER CONTROLLER



+ Benutzerfreundliche beidhändige Programmierung mittels Icons



+ Farbiger Touchscreen mit Vorschau in Originalgröße



+ USB Port, ermöglicht einfache Dateiübertragung

+ Verschiedenste Markieroptionen (DataMatrix, Bogensatz, alphanumerisch, Logos...)

+ Geringer Platzbedarf


+ Voll programmierbar



Technische & elektronische Eigenschaften

	E1 Controller
LCD Bildschirm	HD Farbe, 95 x 55 mm
Ausrichtungswechsel	Möglich zur Anpassung an Säulenkonfiguration
Tastatur	Touchscreen
Leistung	100 Watt
Stromversorgung	18V / 3A
Inputs/Outputs	Steckbuchse
PC Software	Erstellen, sichern, übertragen von Markierdateien

ANWENDUNGEN




E1 SOFTWARE

Softwarefunktionen

Speicher	>100 MB
Variablen	Alphanumerisch, Zähler, Zeitstempel, Strichcode
Logos	Download von einem PC oder USB-Datenträger
Schriften	Arial, Comic, Comic_B, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6
Stile	Abgewinkelt, auf Umfang, linear, Bogensatz, DataMatrix, Logo
Zeichengröße	Von 1 mm bis 60 mm (begrenzt durch Markierfenster)
Schlagkraft	9 einstellbare Stufen
Tiefe	Bis zu 0,3 mm (abhängig vom Material)
Auflösung zwischen Punkten	variabel, maximal 0,22 mm
Passwortschutz	2 Sicherheitsstufen

Icon-Programmierung

Graphische Ansicht




- + Ergonomische, schnelle Programmierung
- + Verlaufsfunktion mit Duplikatschutz
- + Automatischer oder halbautomatischer Modus mit Strichcode-Verarbeitung



 Abgewinkelt




 Bogensatz



 Text oder Zähler


PC PROGRAMME

Dateieditor




- + Erstellung und Bearbeitung der Dateien am PC

Logoerstellung



- + Erstellen von Vektor- und Matrixlogos

Dateimanager



- + Backup und Übertragung von Dateien (per USB-Laufwerk oder -Kabelverbindung)